



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PRELIMINAR Nº 01 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/COMAP**1. OBJETO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:**

Aquisição de painéis (anteparo) de acrílico para instalação em balcão de atendimento, conforme solicitado nos autos 0000245-70.2022.6.08.8000.

2. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO:**2.1. Aquisição de barreira de proteção (painel) em acrílico com as seguintes especificações:**

Descrição Completa: Barreira de proteção (painel) em acrílico. Para utilização em mesas e/ou balcões. Autoportante. Material: acrílico incolor/cristal de no mínimo 3 mm de espessura. Bordas superiores não pontiagudas. Acabamento polido e sem rebarbas. Dimensões 0,80x 0,60m (Largura x Altura). Abertura inferior de 0,60x0,20m (largura x altura) para coleta de digitais e passagem de documentos. Estrutura de sustentação: com dobra em acrílico com 0,15m de largura. Medidas podendo variar 20mm. Base com dobra (pé) de 0,05m. Peça inteiramente dobrada, sem solda. Com fita tipo "3M", dupla-face, fixada em todo contorno da base. Conforme modelo.

Unidade: peça

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:

Após consulta realizada nos Cartórios foi apurada uma necessidade de 91 (noventa e uma) barreiras de acrílico.

Considerando a necessidade de uma reserva em almoxarifado, para atendimento de pedidos excepcionais ou reposição de peças que venham a se danificar, estipulamos a aquisição de mais 9(nove) peças;

Assim, para atendimento da demanda, solicitamos a aquisição de 100 (cem) unidades de barreiras de acrílico.

4. ANÁLISE DO MERCADO:

Trata-se de materiais fornecidos por diversas empresas, por se tratar de materiais comuns, disponível no mercado.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

Como a aquisição será de apenas um item, para distribuição imediata, não haverá parcelamento do objeto.

6. MAPA DE RISCOS**RISCO 01 – PLANEJAMENTO INADEQUADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:**

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto

Dano

Proteção incompleta do ambiente de trabalho

Ação Preventiva**Responsável**

Informação e conscientização dos cartórios eleitorais para a formalização de um pedido adequado

COMAP/Cartórios

Ação de Contingência**Responsável**

Uso dos protetores já existentes nos Cartórios

Cartórios

RISCO 02 – NÃO CONTRATAÇÃO DOS BENS EM AQUISIÇÃO:**Probabilidade**

() Baixa

(X) Média

() Alta

Impacto

() Baixo

(x) Médio

() Alto

Dano

Proteção incompleta do ambiente de trabalho

Ação Preventiva**Responsável**

Ampliação do número de fornecedores dos materiais e acompanhamento da evolução da contratação.

SECOM/COMAP

Ação de Contingência**Responsável**

Solicitação de nova contratação

COMAP

Em 31 de janeiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO DA ROCHA PADUA FILHO**,
Coordenador(a), em 01/02/2022, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0683738** e o código CRC **6629C839**.